



YANGIN ALGILAMA



YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



for a safer world!

TBH

**Teknik Bakım ve
Yönetim Hizmetleri**

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ



BSR-2104, BSR-2114

Adresli Yangın Paneli 2 veya 4 looplu/96 bölge

- EN54-2, EN54-4 'e göre üretilmiştir.
- 2 veya 4 looplu, loop başına 150 adres
- 32, 64 veya 96 bölge kapasiteli
- PC ile programlanabilme özelliği
- Alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi büyük kurulumlar için uygundur.

BSR-2000

Adresli Yangın Algılama Panelleri için Tekrarlama Paneli BSR-2xxx.



IP65

EVPLÜ



BSR-5032, BSR-5032/WP

Adreslenebilir Flaşörlü Siren

- 88 dB SPL
- IP 42 & IP65.

BSR-5036/A, BSR-5036/A/WP

Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu

- Su Geçirmez Versiyonu IP65 (WP).

EVPLÜ

IP65





KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



BS-1619

BS-1619 setinde şunlar bulunur:

- BS-1632 Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli
- x2 A-920 Batarya 12V/2.6Ah Panel için
- BS-655 Duman Detektörü
- BS-660 Isı Detektörü
- BS-536 Yangın İhbar Butonu
- BS-531 Flaşörlü Siren

BS-636

6 Bölge Yangın Algılama Paneli

- Bölge Başına Röle
- Aux Rölesi
- Programlanabilir output telefon arama cihazı için



VdS

IP30



BS-1632,BS-1634,BS-1636

2,4 ve 6 Bölge Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli

- CPR Yönetmeliğine uygun
- EN 54-2, EN 54-4'e göre üretilmiştir.
- Alarm Hata Rölesi, Programlanabilir Röle, 2 siren çıkışı.

BS-1638,BS-1642,BS-1646

8, 12 & 16 Bölge Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli

- Aynı çalışma ve göstergelere sahip 8, 12 ve 16 bölge Yangın Algılama Panelleri
- Programlama ve izleme, grafiksel bir ekran kullanılarak yapılır. Her yüklemenin gereklerine bağlı olarak tamamen programlanabilir, İngilizce olarak ayrıntılı olay bilgileri sağlar. Ayrıca bir olay geçmişi hafızası var.
- Bütün paneller, sirenler için 2 çıkış, bir alarm rölesi, bir arıza rölesi ve bir yardımcı röle içerir
- Ethernet kontrol ve programlama kapasitesi (kart GR-8530).



IP30

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



BS-536, BS-536/WP

Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu

- Test- Sıfırlama Anahtarlı
- Su Geçirmez Versiyon IP65 (WP).

BS-655, BSR-6055/A

Konvansiyonel (BS-655) ve adresli (BSR-6055 / A) optik duman dedektörleri.



TBH
Teknik Bakım ve
Yönetim Hizmetleri



for a safer world!



The company is certified by

Distribütör

TBH Teknik Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Eğitim Mahallesi, Kasap İsmail Sokak Canberk İş Merkezi
No:4/3 Hasanağa-Kadıköy/İstanbul
Tel: +90 216 330 2824

www.tbh.com.tr

info@tbh.com.tr

